

Nº.: 190/2023
ASSUNTO: Requerimento
SERVIÇO: Secretaria
DATA: 30/10/2023

Exmo. Sr.
Elmo Mendes Bastos
Presidente da Câmara Municipal
ALVINÓPOLIS – MG -

O Vereador que esta subscreve requer a V. Exa. seja submetido ao Plenário, nos termos do artigo 199 c/c o inciso XVIII do art. 202 do Regimento Interno da Câmara o seguinte

REQUERIMENTO

a ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal:

- Tendo em vista a veiculação de matéria no Portal G1 em 16/10/2023, noticiando a constatação de presença de agrotóxico na água de servidão de diversos municípios de Minas Gerais, estando o município de Alvinópolis entre os citados na reportagem, requer seja requisitado ao Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, informações a respeito do assunto, inclusive se a Administração Municipal foi oficialmente comunicada do fato pela COPASA ou algum outro órgão de fiscalização e controle, informando ainda as eventuais providências adotadas.

Justificativa:

Necessidade de esclarecer os fatos e solucionar o problema, tendo em vista a saúde da população.

Nestes termos,
Pede Deferimento

Samuel Vinícius Vieira
VEREADOR